



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθμός Μελέτης: 102/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο υπηρεσίας

Ο Δήμος Κασσάνδρας με την παρούσα μελέτη πρόκειται να προχωρήσει στην εύρεση αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ». Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα είναι οι ελάχιστες με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, όπου οδηγούνται τα αστικά απόβλητα του Δήμου Κασσάνδρας, τα ογκώδη απορρίμματα προτού οδηγηθούν προς διάθεση στον ΧΥΤΑ πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν μέσω κατάλληλου μηχανήματος έργου. Επίσης, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β'/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας πρόκειται να προβεί στη διαχείριση (παραλαβή, διαλογή, αποθήκευση ή/και επεξεργασία) των ογκωδών αποβλήτων, των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και των λοιπών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων του Δήμου στη μονάδα ανακύκλωσης που διαθέτει. Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται από το Δήμο και θα μεταφέρονται με δικά του μέσα, ή μέσα των τυχόν εργολάβων του, στη μονάδα ανακύκλωσης του αναδόχου. Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται από: α) σημεία συλλογής εντός του Δήμου όπου υλοποιούνται εργασίες συντήρησης δημοτικών εκτάσεων (π.χ. κλάδεμα δέντρων), β) μη εγκεκριμένους χώρους απόθεσης ογκωδών και ΑΕΚΚ, όπου έχει καταγραφεί μη σύννομη απόρριψη μπαζών, γ) ογκώδη αντικείμενα (παλιά έπιπλα, στρώματα κ.λπ.) που έχουν απορριφθεί παρακείμενα του δικτύου συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου, δ) λοιπά σημεία συλλογής και ε) ιστορικοί χώροι απόθεσης.

Δεδομένου ότι τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται από διάφορα σημεία εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, με στόχο: α) τη μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς, β) την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Δήμου για μεταφορά και γ) τη χρηστή οικονομική διαχείριση, δεδομένου ότι το κόστος μεταφοράς των υλικών αυτών είναι συνάρτηση της χιλιομετρικής απόστασης από το σημείο συλλογής στο σημείο απόρριψης, επιβάλλεται η μονάδα του αναδόχου να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κασσάνδρας. Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί το Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακόμη, βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας του Δήμου στον προγραμματισμό εργασιών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και δεδομένου ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, ή τυχόν εργολάβοι του, θα εκτελούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων σε συγκεκριμένες ημέρες εντός του ημερολογιακού έτους, οπότε και θα συλλέγονται τα απόβλητα συγκεντρωτικά από τα διάφορα σημεία συλλογής, ο ανάδοχος θα πρέπει να

μπορεί να παραλάβει στη μονάδα του κατ' ελάχιστον 200tn αποβλήτων ανά ημέρα συνολικά για τις γενικές κατηγορίες αυτών (κατηγορία 1: απόβλητα του κωδ. ΕΚΑ 17 και κατηγορία 2: απόβλητα του κωδ. ΕΚΑ 20, όπως αυτά παρατίθενται στον Πίνακα 1).

Άρθρο 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας

2.1 Γενικά

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», όπως περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	CPV
1	Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Ογκωδών και Πρασίνων Υπολειμμάτων	3 έτη με δικαίωμα προαίρεσης 1 ακόμα έτος	90513000-6 «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικινδυνων απορριμμάτων»

2.2 Τεχνική περιγραφή υπηρεσίας

Γενικά

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας πρόκειται να προβεί στη διαχείριση (παραλαβή, διαλογή, αποθήκευση ή/και επεξεργασία) των ογκωδών αποβλήτων, των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και των λοιπών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων του Δήμου στη μονάδα ανακύκλωσης που διαθέτει. Θα διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλο προσωπικό με στόχο την άρτια ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας του Δήμου αλλά και των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο κυρώθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ.: 58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010Β'), εκτιμάται ότι ετησίως εντός του Δήμου παράγονται περίπου 2320,00tn ογκώδη απόβλητα, 900,00t πράσινα απόβλητα και 1.100,00t ΑΕΚΚ. Ακόμη, εντός του Δήμου έχουν καταγραφεί σημεία απόθεσης ιστορικών αποβλήτων. Τα απόβλητα θα μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα και προσωπικό του Δήμου, ή των τυχόν εργολάβων του, στη μονάδα ανακύκλωσης του αναδόχου, σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεξεργάζεται (προδιαλογή, διαλογή, αποθήκευση, σύνθλιψη, συμπίεση, κοκκοποίηση, κ.λπ.) το σύνολο της εισερχόμενης στη μονάδα του ποσότητας ΑΕΚΚ που συλλέγονται από τα διάφορα σημεία του Δήμου. Όσον αφορά τα ογκώδη απόβλητα υποχρεούται να προβαίνει στη διαλογή και προδιαλογή του συνόλου της εισερχόμενης ποσότητας, να αξιοποιεί/ανακυκλώνει τουλάχιστον το 30% αυτής (πλην των ιστορικών αποβλήτων, το ποσοστό αξιοποίησης των οποίων δύναται να είναι μικρότερο) και να οδηγεί την υπόλοιπη ποσότητα (πλην των ιστορικών αποβλήτων), κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. τεμαχισμός ογκωδών αντικειμένων), στον ΧΥΤΑ ή άλλη κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής, αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Όσον αφορά τα πράσινα απόβλητα, ο ανάδοχος θα προβαίνει στον τεμαχισμό αυτών με στόχο τη μείωση του όγκου τους και την αξιοποίηση ή/και διάθεσής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι το υπόλειμμα προ-επεξεργασίας των ιστορικών αποβλήτων θα αποθηκεύεται από τον ανάδοχο εντός της μονάδας του και θα φορτώνεται σε μεταφορικά του ιδίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του στο ΧΥΤΑ. Το δε κόστος απόθεσης βαραίνει το Δήμο.

Απαιτούμενος εξοπλισμός - προσωπικό

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άρτια εκτέλεση της σύμβασης κάνοντας χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας: έναν τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων (σπαστήρα) σταθερού ή κινητού τύπου τουλάχιστον 200 ίππων και να καταθέσουν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους ως αποδεικτικό το τιμολόγιο αγοράς του τεμαχιστή.

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ζύγισης των εισερχόμενων στη μονάδα του αποβλήτων σε

γεφυροπλάστιγγα η οποία θα είναι εγκατεστημένη εντός της μονάδας του.

Ακόμη, ο ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα προβεί στη διαχείριση των εισερχομένων στη μονάδα του αποβλήτων.

Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει το σύνολο των παρακάτω εργασιών:

Ζύγιση των εισερχομένων φορτίων αποβλήτων αφότου έχει προηγηθεί οπτικός έλεγχος αυτών.

Κατά την είσοδο των αποβλήτων στη μονάδα του αναδόχου, και δεδομένου ότι τα απόβλητα που θα παραλαμβάνονται κατά τη συνήθη περίπτωση θα είναι μικτά ρεύματα υλικών (π.χ. μπάζα, έπιπλα, σίδερα κ.λπ.), αυτά θα υπόκεινται σε διαλογή προκειμένου να χωρισθούν σε ρεύματα και να μπορεί να υλοποιηθεί η περαιτέρω διαχείρισή τους. Σε περίπτωση που κατά τη διαλογή των αποβλήτων βρεθούν εντός των φορτίων επικίνδυνα απόβλητα των γενικών κατηγοριών (κωδ. ΕΚΑ 17 και 20) των αποβλήτων του Πίνακα 1, αυτά θα παραδίδονται αυτούσια σε μονάδα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Αφότου τα απόβλητα χωρισθούν σε ρεύματα, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην περαιτέρω επεξεργασία τους (σύνθλιψη, συμπίεση, τεμαχισμό, κ.λπ.) με στόχο: α) την παραγωγή ανακτημένων αδρανών υλικών (ανακυκλωμένα αδρανή τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να διατεθούν στην αγορά) και β) για τα απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, την επεξεργασία τους για τη μετατροπή σε μορφή τέτοια (διάμετρος αποβλήτων, μήκος υλικών, κ.λπ.) ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτά στον ΧΥΤΑ. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώνει το 100% των εισερχομένων ΑΕΚΚ και πράσινων αποβλήτων και το 30% τουλάχιστον των λοιπών εισερχομένων αποβλήτων (πλην των ιστορικών αποβλήτων, το ποσοστό αξιοποίησης των οποίων δύναται να είναι μικρότερο).

Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β'/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

Μεταφορά των υπολειμμάτων επεξεργασίας και των ογκωδών που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή αξιοποίηση προς το χώρο του ΧΥΤΑ με μεταφορικά μέσα και ευθύνη του αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι το υπόλειμμα προ-επεξεργασίας των ιστορικών αποβλήτων θα αποθηκεύεται από τον ανάδοχο εντός της μονάδας του και θα φορτώνεται σε μεταφορικά του ιδίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του στο ΧΥΤΑ. Το δε κόστος απόθεσης βαρύνει το Δήμο.

Κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ τους οποίους θα διαχειρίζεται ο ανάδοχος

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ τα οποία ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται.

Πίνακας 1: Κωδικοί κατά ΕΚΑ των αποβλήτων της δημοπρατούμενης υπηρεσίας

Κωδ. ΕΚΑ	Περιγραφή
17	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 01	σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01	Σκυρόδεμα
17 01 02	Τούβλα
17 01 03	πλακάκια και κεραμικά
17 01 07	μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 0106
17 02	ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01	Ξύλο
17 02 02	Γυαλί
17 02 03	Πλαστικά
17 03	μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02	μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01
17 04	μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους)
17 04 01	χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02	Αργίλιο
17 04 03	Μόλυβδος
17 04 04	Ψευδάργυρος
17 04 05	σίδηρος και χάλυβας
17 04 06	Κασσίτερος
17 04 07	μεικτά μέταλλα
17 04 11	καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
17 05	χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 04	χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03
17 05 06	μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05
17 05 08	έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07
17 06	μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 04	μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03
17 08	υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 02	υλικά δομικών κατασκευών με βάση του γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01
17 09	άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 04	μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 170902 και 17 09 03
20	ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
20 02	απόβλητα κήπων και πάρκων (συναναφέρονται τα απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01	βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02	χώματα και πέτρες
20 02 03	άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03	άλλα αστικά απόβλητα
20 03 07	ογκώδη απόβλητα

2.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

- 1) - Κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων του Πίνακα 1 (Γνωστοποίηση

έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436Β'), όπως ισχύει, ή σε περίπτωση αδειοδότησης με προηγούμενο καθεστώς την αντιστοιχία με τις άδειες της ανωτέρω ΚΥΑ αδειοδοτήσεις).

Δεδομένου ότι τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται από διάφορα σημεία εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, με στόχο: α) τη μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς, β) την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Δήμου για μεταφορά και γ) τη χρηστή οικονομική διαχείριση, δεδομένου ότι το κόστος μεταφοράς των υλικών αυτών είναι συνάρτηση της χιλιομετρικής απόστασης από το σημείο συλλογής στο σημείο απόρριψης, επιβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, η μονάδα του αναδόχου να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κασσάνδρας.

Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να παραλάβει στη μονάδα του κατ' ελάχιστον 200tn αποβλήτων ανά ημέρα συνολικά για τις γενικές κατηγορίες αυτών (κατηγορία 1: απόβλητα του κωδ. ΕΚΑ 17 και κατηγορία 2: απόβλητα του κωδ. ΕΚΑ 20, όπως αυτά παρατίθενται στον Πίνακα 1 της μελέτης).

- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη μονάδα παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων του Πίνακα 1.

2) Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ για τη μονάδα παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που διαθέτουν.

3) Σύμβαση συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) γεωγραφικής εμβέλειας στο Ν. Χαλκιδικής, για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα εισέρχονται στη μονάδα του αναδόχου.

4) Συμφωνητικό συνεργασίας ή δήλωση περί πρόθεσης συνεργασίας σε περίπτωση ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου με μονάδα παραλαβής επικινδύνων αποβλήτων.

5) Εμπειρία από την εκτέλεση όμοιων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, ήτοι κατά τα έτη 2021 έως 2025, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εργασιών όμοιων του δημοπρατούμενου αντικείμενου, αθροιστικού ύψους ίσου με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ήτοι ύψους 400.000,00 €.

2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας,

β) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμό του με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, και

γ) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος υγείας & ασφάλειας της εργασίας 45001:2018 ή ισοδύναμό του με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.

Κασσάνδρεια, 17/12/25
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Βατάλης Αριστοτέλης
Τ.Ε. Δασοπόνων/Α' Βαθμού

Κασσάνδρεια, 17/012/25
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός/Α' Βαθμού