

Δήμος Κασσάνδρας

Αρ.Πρ. : 9171

Ημ.Πρ. : 16/04/2026 Πολύγυρος, 1 Απριλίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤ/ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα Θεσ/νίκη)

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τ.Κ. : 63100

Τηλ. : 2371440831

email : dpy.xalkidikis@psnet.gr

ΠΡΟΣ Πίνακα αποδεκτών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Αρ. Πρωτ. 1138 Φ.702.15

ΘΕΜΑ: « Λήψη προληπτικών μέτρων από μελισσοκόμους κατά το κάπνισμα μελισσών »

ΣΧΕΤ.: (α) Η 9^η /2024 Πυρ. Διάταξη (Υ.Α. αριθ.21545 οικ. Φ.700.9/2024)

(β) Η 19^η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2550/Β/30-4-2024).

1. Λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κυψελών σε δάση και δασικές εκτάσεις της Π.Ε Χαλκιδικής και θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του επιπέδου πυροπροστασίας αυτής, υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του (α) σχετικού **κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου επιτρέπεται το κάπνισμα** σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι **1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον ληφθούν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα Πυροπροστασίας:**

- Αποψιλωθεί η βλάστηση πέριξ του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
- Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
- Δεν τοποθετούνται κυψέλες επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
- Αποφεύγεται η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση. (Συνιστάται η επένδυση της βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό).
- Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
- Πλησίον του σημείου που γίνεται το κάπνισμα υπάρχει ικανή ποσότητα νερού ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

- Οι ιδιοκτήτες των μελισσοσμηνών να είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο.
- Η διενέργεια του καπνίσματος, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι **1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) πραγματοποιείται**

ανεξαρτήτως ωραρίου, ενώ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή), πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή.

➤ **Η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή πραγματοποιείται** σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι **1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ανεξαρτήτως ωραρίου.**

2. **Επισημαίνουμε ότι καθολική απαγόρευση διενέργειας καπνίσματος μελισσών ισχύει μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).**
3. **Επίσης τονίζουμε ότι τα προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας της παραγράφου 1 πρέπει σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται ανεξαρτήτως δείκτη ή χρονικής περιόδου (και κατά το διάστημα 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους)**
4. Πλέον των ανωτέρω ενημερώνουμε ότι λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης μελισσοσμηνών σε δάση και δασικές εκτάσεις της Π.Ε Χαλκιδικής, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, θα διενεργείται και έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας του άρθρου 11 του (α) σχετικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παρεκκλίσεις από τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.
Για κάθε διοικητικό πρόστιμο που θα επιβάλλεται, θα ενημερώνεται σχετικά το αρμόδιο δασαρχείο για δικές του οφειλόμενες ενέργειες.
5. Παράλληλα παρακαλούμε για την ενημέρωση, μέσω του μελισσοκομικού συλλόγου Χαλκιδικής, μελισσοκόμων από άλλες περιφερειακές ενότητες για τα διαλαμβανόμενα στο παρόν έγγραφο.
6. Αναφέρουμε τα ανωτέρω και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες .
7. Το παρόν υποβάλλεται με την εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.

Ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Χαλκιδικής
Παναγιώτης Γ. Πατσιαλής
Αρχιπύραρχος Γ.Κ.

Αποδέκτες προς ενέργεια

1. Μελισσοκομικός Σύλλογος Χαλκιδικής
E-mail:s.e.m.n.cha@gmail.com

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
E-mail:agro4@halkidiki.gov.gr
2. Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής
E-mail: ddas-xal@4343.syzefxis.gov.gr
3. Δασαρχείο Κασσάνδρας
E-mail: das-kas@eedpmt.ypen.gr
4. Δασαρχείο Πολυγύρου
Email: das-pol@eedpmt.ypen.gr

5. Δασαρχείο Αρναίας
E-mail: das-arn@eedrmt.ypen.gr
6. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Χαλκιδικής
E-mail: polpro@halkidiki.gov.gr
7. Δήμος Πολυγύρου
E-mail: envir@polygyros.gr
8. Δήμος Κασσάνδρας
E-mail: otakas1@otenet.gr
E-mail: hristosseretis@gmail.com
9. Δήμος Σιθωνίας
E-mail: mallinis.athanasios@gmail.com
E-mail: kentros1968@gmail.com
10. Δήμος Αριστοτέλη
E-mail: giorgosthalassinios65@gmail.com
11. Δήμος Ν. Προποντίδας
E-mail: mhareni@gmail.com
12. ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κ.Μακεδονίας (υ.τ.α)